# Toujours une innovation d'avance ...



# LINERS





## LA GAMME 2019

### Liners Classic



### ■ SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES PISCINES ENTERRÉES.

La gamme Albon Classic propose un choix de liners d'épaisseur 75/100ème permettant d'étanchéifier et de personnaliser le bassin. Elle se décline en 9 thèmes au choix auquels on peut associer l'une des 38 frises. Une solution sûre pour étanchéifier le bassin à moindre coût.

- Confection française.
- Etanchéité parfaite
- Coloris unis teintés dans la masse.

- Bonne stabilité des couleurs au vieillissement.
- Entretien facile de la ligne d'eau
- Résistant jusqu'à 28°C en continu.

### Liners Celsius



### LINER HAUTE QUALITÉ, RÉFÉRENCE DES BASSINS D'AUJOURD'HUI.

Celsius est un liner d'épaisseur 75/100ème de haute qualité, conçu pour répondre à de plus fortes exigences : température de l'eau s'élevant jusqu'à 33°C, tolérance d'un système de traitement de l'eau pouvant provoquer une importante chloration...

Celsius possède une formulation de PVC qui améliore ses performances sur tous les critères essentiels. Il est particulièrement conseillé aux bassins chauffés ou recouverts par un volet ou une couverture à barres. Il se décline en 21 thèmes au choix auquels on peut associer l'une des 38 frises.

Le liner Celsius est gage de qualité et longévité. Il est préconisé par la plupart des professionnels de la piscine.

- Confection française.
- Étanchéité parfaite.
- Pigments résistants à la décoloration due aux UV et aux produits chimiques de traitement de l'eau.
- Coloris unis teintés dans la masse.
- Résistance aux taches (pollution et micro-organismes)
- Résistance à l'abrasion et aux rayures grâce à son vernis de protection.
- Entretien facile de la ligne d'eau.
- Résistant jusqu'à 33°C en continu.
- Résistant jusqu'à 2,5 ppm de chloration.
- Stabilité dimensionnelle.

### **Liners Premium**



### LINER HAUTE PERFORMANCE, ENCORE PLUS RÉSISTANT AUX AGRESSIONS ET AUX MONTÉES EN TEMPÉRATURE DU BASSIN

Le liner Premium est un concentré des meilleures technologies de fabrication de liner pour piscine. D'épaisseur 75/100ème, revêtu de plusieurs couches de vernis renforcés, dont les composants imprègnent non seulement la surface mais également la matière, le liner Premium répond aux exigences les plus fortes, pour une sérénité totale. Il est particulièrement conseillé pour les bassins recouverts d'un abri ou pour les piscines intérieures.

Elle se décline en 9 thèmes au choix auquels on peut associer l'une des 38 frises.

Un équipement exclusif pouvant se prévaloir des meilleures garanties.

- Confection française.
- Étanchéité parfaite.
- Haute resistance à la décoloration et aux effets de l'oxydatio
- Coloris unis teintés dans la masse.
- Haute résistance aux taches (pollution et micro-organismes)
- Haute résistance à l'abrasion et aux rayures.
- Entretien facile de la ligne d'eau.

- Résistant jusqu'à 35°C en pointe, formulation qui réduit les risques de plis.
- Résistant jusqu'à 3 ppm de chloration.
- Stabilité dimensionnelle.
- Haute résistance au vieillissement grâce aux multiples couches de vernis de protection.

## Liners antidérapants



### CONFORT ET SÉCURITÉ POUR LES BASSINS.

Le liner antidérapant permet de sécuriser l'accès au bassin, grâce à sa texture en relief spécialement étudiée. L'antidérapant est disponible en qualité CELSIUS, et bénéficie des avantages de la Classe C.

### La classe C est la meilleure note qui puisse être attribuée à un liner antidérapant selon la norme de référence.

Pour évaluer un liner, une personne marche pieds nus sur une pente recouverte avec le revêtement à tester. Le sol est ensuite recouvert d'huile. La pente est progressivement accentuée, et quand la personne ne se sent plus en sécurité, tout est arrêté et l'angle d'inclinaison de la pente est enregistré. La classe C est attribuée à partir de 24° d'inclinaison. L'antidérapant est évalué avec succès à 28°.

Il se décline en 6 thèmes.

Tous nos antidérapants ont passé avec succès la norme DIN 51097. Ils sont de classe C et en qualité Celsius.

## LA GAMME 2019

#### TABLEAU COMPARATIF DES LINERS























3 ans

3 ans



Épaisseur

Multi-

Mono-

28° (1)

35° (2)

33° (1)

Résistance

vernis de protection de la la l'abrasion et température aux taches surchloration aux rayures

Résistance à la décoloration

aux normes NFT 54803-1 EN 15836-1

NFT

feuille et

10 ans (3)

stabilité Classe C dimensionnelle



Classic























Celsius Premium

Antidérapant

75/100°

75/100°

75/100°





2.5 ppm














10 ans (3)



Celsius (1) En continu - (2) 35 °C en pointe sur 24 h, 33 °C en continu - (3) 5 ans pleins + 5 ans dégressifs - (4) 6 ans pleins + 6 ans dégressifs.





## LINERS CLASSIC




## LINERS CLASSIC

## ■ LE LINER SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES PISCINES ENTERRÉES

- Résistant jusqu'à 28°C en continu.
- Entretien facile de la ligne d'eau.
- Bonne stabilité des couleurs au vieillissement.
- Coloris unis teintés dans la masse.
- Étanchéité parfaite de la matière et des soudures.
- Confection française.


# Pensez au liner antidérapant pour sécuriser l'accès au bassin.

### Unis





## **Imprimés**









## **LINERS CELSIUS**

### LA QUALITÉ CELSIUS : LA REFERENCE POUR LES **BASSINS D'AUJOURD'HUI.**

particulièrement conseillés aux bassins chauffés ou recouverts par un volet ou une couverture à barres.


### LE LINER DE HAUTE QUALITÉ QUI ÉQUIPE DE TRÈS NOMBREUX **BASSINS EN FRANCE ET EN EUROPE**

- Stabilité dimensionnelle.
- Résistant jusqu'à 2,5 ppm de chlore.
- Résistant jusqu'à 33°C en continu.
- Entretien facile de la ligne d'eau.
- Résistance à l'abrasion et aux rayures grâce à son vernis de protection.
- Résistance aux taches (pollution et micro-
- Coloris unis teintés dans la masse.
- Pigments résistants à la décoloration due aux U.V. et aux produits chimiques de traitement de l'eau.
- Étanchéité parfaite de la matière et des soudures.
- Confection française.



## **LINERS CELSIUS**


## Unis








## **Imprimés**



## **LINERS PREMIUM**



## **LINERS PREMIUM**

### ■ LE LINER TRÈS HAUTES PERFORMANCES

- Haute résistance au vieillissement grâce aux vernis multicouches de protection, dont les composants imprègnent également la matière.
- Stabilité dimensionnelle.
- Résistant jusqu'à 3 ppm de chlore.
- Résistant jusqu'à 35°C durant 24 heures en pointe et 33°C en continu, formulation qui réduit les risques de plis.
- Entretien facile de la ligne d'eau.

- Haute résistance à l'abrasion et aux rayures.
- Haute résistance aux taches (pollution et micro-organismes).
- Coloris unis teintés dans la masse.
- Haute résistance à la décoloration et aux effets de l'oxydation.
- Étanchéité parfaite de la matière et des soudures.
- Confection française.







### Unis






## ■ LA FRISE EST UN EXCELLENT MOYEN D'APPORTER UNE TOUCHE DE PERSONNALISATION SUPPLÉMENTAIRE AU BASSIN.

Son choix s'effectuera en fonction de la teinte retenue pour le liner, évidemment, mais aussi en fonction de l'environnement (margelles, terrasse, jardin, constructions...).





PISCINES MAGILINE, FABRICANT DE PISCINES PERSONNALISÉES, ULTRA ÉQUIPÉES, LE SEUL À BÉNÉFICIER DU LABEL ORIGINE FRANCE GARANTIE, L'INVENTEUR DE LA PISCINE INTELLIGENTE.



www.magiline.fr



PISCINES MAGILINE - 3 rue du Labourat ZI des Ecrevolles 10000 TROYES FRANCE SAS au capital de 1 103 800 € - RCS Troyes 439 450 933 - NAF 3230Z - TVA FR 09439450933

La fabrication de nos matériels est évolutive. Leur représentation visuelle dans ce catalogue est indicative et sans portée contractuelle. Nos concessionnaires et partenaires sont des sociétés juridiquement indépendantes, qui exercent en leur nom et pour leur compte. Piscines MAGILINE n'assure ni la vente au consommateur, ni l'installation de ses produits. Toute reproduction ou représentation, même partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans le présent catalogue, est illicite et constitue une contrefaçon.

Crédits photos ©Piscines Magiline, Nextpool